

4-Jahreszeiten-Bäume

Kleinbäume mit überschaubarer Endgröße sind gut geeignet für die Verwendung auf weniger großen Pflanzplätzen, solange ein ausreichender Wurzelraum zur Verfügung steht. Gehölze aus der Gruppe der 4-Jahreszeiten-Bäume zeigen überdies im Jahreslauf viele gute Eigenschaften - vom Austrieb über schöne Blüten, einer teils attraktiven Herbstfärbung bis zu lang haftenden Fruchtschmuck. Diese Übersicht soll Ihre Entscheidung erleichtern, wenn Sie vielleicht nur Platz für einen einzigen Baum haben und es nicht immer ein ‚Kugelbaum‘ sein muss.

| Gehölzart | Habitus/ Größe | im Frühjahr ... | im Sommer ... | im Herbst ... | im Winter ... | Anmerkungen |
|--|--|--|---|---|--|---|
| Amelanchier lamarckii Felsenbirne | Krone rundlich bis trichterförmig, im Alter leicht schirmförmig und überhängend; H 8 m x B 6 m | Weißer Blüten, kupferfarbiger Blattaustrieb | Schirmförmige Krone (bei entsprechender Erziehung) | Früchte (blauschwarz, essbar, schmackhaft), Herbstfärbung gelb bis orangerot | -- | Leicht verpflanzbar, unterschiedliche Erziehungsformen wie Hochstamm und ‚mehrstämmiger Schirm‘ lieferbar |
| Betula utilis ‘Doorenbos‘ Himalaya-Birke | Krone breit-oval, keine Schleppenbildung; H 8 (10) m x B 6-10 m | Kätzchen gelb-grün, frisch-hellgrüner Austrieb | Rascheln der zahlreichen kleinen Blätter, lockerer und freundlicher Habitus | Herbstfärbung prächtig gelb-/goldgelb | Rindenzierde, weiße/ abrollende Rinde | Auch als mehrstämmiger Solitär eine Zierde |
| Crataegus x lavallei ‘Carrierei‘ Apfeldorn | Krone kugelförmig, im Alter breiter und platt-kugelig; H 6-7 m x B 4-5 m | Weißer Blüten in Schirmrispen | Blätter dunkelgrün mit edlem Blattglanz, vornehme Wirkung | Herbstfärbung gelbbraun-orange, Früchte orangerot, leuchtend | Keine Früchte Früchte auffällig und lange haftend | Leider kein ganz zuverlässiger Herbstfärber |
| Crataegus x persimilis ‘Splendens‘ Pflaumenblättriger Weißdorn | Krone kegelförmig, dicht geschlossen, gerader Stamm; H 6-7 m x B 4-5 m | Weißer Blüten in Schirmrispen | --- | Herbstfärbung Gelborange bis rot und rotbraun, Früchte scharlach- bis dunkelrot | Reicher Fruchtbehang, Früchte lange haftend | ‚Ordentlicher‘ Habitus, auch geeignet als kleinkroniger Straßenbaum |

| Gehölzart | Habitus/ Größe | im Frühjahr ... | im Sommer ... | im Herbst ... | im Winter ... | Anmerkungen |
|---|---|---|---------------|--|--|--|
| Malus Hybride 'Butterball' Zier-Apfel | Krone locker, ausladend mit überhängenden Ästen; H 4-6 m x B 3-5 m | Weiß nach rosa überlaufende Blüten, einfach, Knospen rosa | --- | Früchte gelb, apfelförmig/flachkugelig, ø ca. 2,5 cm | Früchte lang haftend | |
| Malus Hybride 'Evereste' Zier-Apfel | Krone breit-kegelförmig bis breit-pyramidal, lockerer Aufbau, überhängende Äste (im Alter); H 4-6 (8) m x B 3-5 m | Blüten weiß, teils rosa gerändert, einfach, Knospen rosarot | --- | Früchte orangerot, flachkugelig, ø ca. 2,5 cm, Früchte mit großer Leuchtkraft | Früchte lang haftend | Wohl beste weißblühende Zier-Apfel-Sorte, als Pollenspender für Kulturäpfel geeignet |
| Malus Hybride 'Red Sentinel' Zier-Apfel | Krone schlank, Seitenäste überhängend; H 4-5 m x B 2,50-3,50 m | Blüten weiß, einfach, Knospen hellrosa | --- | Früchte kirschrot (Sonnenseite) bis hellrot/ gelborange (Schattenseite), kugelig bis flachkugelig, ø ca. 2-2,5 cm | Früchte lang haftend | Früchte mit der besten Frostbeständigkeit aller Zier-Äpfel |
| Malus toringo Toringo-Apfel | Krone breit trichterförmig, im Alter auch schirmförmig ausgebreitet und weit ausladend; H 10 m x B 6-8 m | Blüten weiß, einfach, Knospen zartrosa-dunkelrosa gestreift | --- | Früchte erbsenklein, gelb, mit roten Stielen, sehr zahlreich | Früchte sehr zahlreich und lange haftend | Kein Zier-Apfel für enge Pflanzplätze, da Krone im Alter sehr breit, 'Brower's Beauty' mit schmalerer Krone |

| Gehölzart | Habitus/ Größe | im Frühjahr ... | im Sommer ... | im Herbst ... | im Winter ... | Anmerkungen |
|--|--|--|---------------|---|--|--|
| Prunus sargentii Scharlach-Kirsche | Krone zunächst straff, rundlich bis breit-eiförmig od. trichterförmig, später lockerer, ausladend breit; H 10 m x B 5-8 (10) m | Blüten rosa, einfach, Knospen pink, sehr zahlreich, Blattaustrieb bronzefarben | --- | Herbstfärbung leuchtend tiefrot bis kardinalrot, rotorange oder braunviolett, spektakulär | Rindenzierde, Rinde glatt, glänzend dunkelrot bis kastanienbraun, Lentizellenbänder | Rindenzierde, Rinde glatt, glänzend dunkelrot bis kastanienbraun, Lentizellenbänder |
| Prunus x yedoensis Yoshino- oder Tokyo-Kirsche | Krone zunächst trichterförmig, später mit eher flach bis schirmförmig, H 8 m x B 6-7 m | Blüten weiß, einfach, in Trauben, leicht duftend, Knospen rosa | --- | Herbstfärbung goldgelb bis ziegelrot | Rindenzierde, Rinde glatt, hellgrau-bräunlich mit Lentizellenbändern, ein wenig glänzend | Rindenzierde, Rinde glatt, hellgrau-bräunlich mit Lentizellenbändern, ein wenig glänzend |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' Chinesische Wildbirne | Krone zunächst schmal kegelförmig, später eher breit-pyramidal; H 8-12 x B 5 m | Blüten weiß, einfach, in Dolden, früher Blattaustrieb | --- | Späte Herbstfärbung von rotbraun über orangerot bis gelborange | Blätter lange haftend | Blätter lange haftend |